
[Vulgarisation R&D: synthèses et articles](#)

[Implanter des cultures dérobées avant maïs](#)

Date de publication:
03.12.2024

Partager

- 
- 
- 
- 

Image



RÉCOLTER UNE CULTURE DÉROBÉE AVANT MAÏS

Toujours aussi intéressant comme appoint fourrager ?

Philippe Nihoul, SPW-ARNE-Direction de la Recherche et du Développement, Marc De Toffoli, membre scientifique de PROTECT'EAU, Earth & Life Institute UCLouvain et Jean-François Oost, CIPF asbl

Implanter des cultures dérobées

Résilience fourragère

Pour faire face à une sécheresse printanière ou estivale trop intense qui s'installe durablement, il peut être intéressant de chercher à réaliser une culture intercalaire qui effectuera sa croissance sur une période décalée. C'est le principe de semis de cultures dérobées d'été ou d'automne. L'interculture longue est privilégiée dans le cadre de la PAC.

Il faut cependant veiller à ne pas trop impacter la culture suivante.

[Article "Récolter une culture dérobée avant maïs, toujours aussi intéressant co..."](#)

Image



[En savoir plus sur les pistes d'adaptations à la sécheresse en agriculture](#)

Infos pratiques

Publié le:

03.12.2024

Mise à jour:

03.12.2024

Date du document:

28.11.2024

Langue du document

Français

Territoire(s):

[Wallonie](#)

Structure(s):

[SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement \(SPW-ARNE\)](#) [Centre Pilote Maïs-Miscanthus asbl](#)

Thématique(s):

[Agriculture](#) [Productions végétales](#) [Couverts végétaux](#) [Fourrages](#) [Maïs](#) [Climat](#) [Environnement](#) [Energies](#) [Changement climatique](#) [Adaptations](#)

Documents que l’auteur a reliés à ce contenu